

対象臓器	大腸
レジメンコード	CO0760、CO0200（初回）
レジメン名	RAM+FOLFIRI ポート
コースの日数	14日
催吐リスク	中等度+a

種類	薬剤名	用量	点滴時間	Day1	Day2	Day3	～	～	Day14
	生食 20ml		ポート洗浄用	●					
	生食 50ml		ラインアップ用	●					
抗アレルギー剤 制吐剤	ポラミン注 デキサメタゾン注 生食 50ml	5mg/body 6.6mg/body	5分	●					
抗癌剤	サイラムガ注 生食 250ml	8mg/kg	初回 60分 2回目以降 30分	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗コリン剤 制吐剤	ブスコパン注 アロキサ注 パロチド注 50ml	20mg/body 235mg/body 0.75mg/body	30分	●					
抗癌剤	イリリチン注（CPT-11） 5%ブドウ糖 250ml	150mg/m ²	120分 LVと同時	●					
	レボレチン注（LV） 5%ブドウ糖 250ml	200mg/m ²	120分 CPT-11と同時	●					
抗癌剤	カルボキシフル注 生食 50ml	400mg/m ²	急速静注	●					
	生食 50ml		ライン洗浄用	●					
抗癌剤	カルボキシフル注 生食 50ml	2400mg/m ²	46時間 インターミューザポート	●	●	●			
	生食 10ml シリンジ		ポート洗浄用			●			